SAITDIAM

Dischi diamantati

Diamond blades / Disques diamantés / Discos diamante

Listino prezzi

Price list / Tarif / Tarifa precios

Validità: Aprile 2015

Validity: April 2015 / Validité: Avril 2015 / Validez: Abril 2015

SAIT ABRASIVI

DD 1504

INDICE

Taglio
Cut
Coupe
Corte

TOP

PREMIUM



UNIVERSAL

SPECIALI
Special / Spécial / Especial

Taglio
Cut
Coupe
Corte

Ø mm 300-350-400

Levigatura
Dressing
Ponçage
Pulido

MOLE A TAZZA
Cup wheels / Meule boisseau / Muela a taza

Finitura
Finishing
Finition
Acabado

DISCHI VELCRATI
Hook & loop discs / Disques auto-agrippants /
Discos para fijación con gancho y bucle

Le immagini contenute nel listino sono puramente indicative, pertanto l'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza nessun obbligo di preavviso.
The images shown in the price list are purely indicative, therefore the company reserves the right to make whatever modifications without prior notice.

TURBO

TREDI 3
GS 3

CORONA CONTINUA
CONTINUOUS RIM
COURONNE CONTINUE

GR 7

LASER

TREDI 11
GT 11

CP 4
CV 4
CC 5

CR 7
CS 8

LP 12
LV 12

CU 5

CW 8

LU 13
SE 13

ELETTRO-DEPOSITATI
ELECTROPLATED
DÉPÔT ÉLECTROLYTIQUE
ELECTRODEPOSITADOS

ED 14

TECNOLOGIA BREVETTATA
PATENTED TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE BREVETÉE
TECNOLOGIA PATENTADA

UN 15
VR 15

LASER

LS 14



LASER

AS 16
GC 16
PR 17
SD 17

PR-AL-GP 18
PR-GP 18



DRY 19
SUPER DRY 19
WET 20
KIT 21

Les images contenues dans le tarif ne sont données qu'à titre indicatif. La société s'autorise à entreprendre toute modification sans obligation de préavis.
Las imágenes que se muestran en la tarifa son puramente indicativas, por tanto la empresa se reserva el derecho de realizar cualquier modificación sin previo aviso.



Prodotti / *Products / Produits / Productos*

MATERIALI MATERIAL MATERIAUX MATERIALES	TREDI	GS	CP	CV	CC	CU
Calcestruzzo Concrete Béton Cemento	💎💎💎	💎💎	💎💎💎	💎💎	💎💎💎	💎💎
Calcestruzzo armato leggero Low density concrete (reinforced) Béton armé poreux Hormigón armado baja densidad	💎💎💎	💎💎	💎💎	💎	💎💎💎	💎
Calcestruzzo armato intenso High density concrete (reinforced) Béton armé dense Hormigón armado alta densidad	💎💎💎	💎	💎		💎💎	
Granito duro e Porfido Hard Granite and Porphiry Granit dur et Porphyres Granito duro y Pórfidos	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎	💎💎	
Granito e Serizzo Granite and Serizzo Granit et Serizzo Granito y Serizzo	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎	💎💎💎	💎
Travertino Travertine Travertin Travertino	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎
Arenaria Sandstone Grès Arenisca	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎
Ardesia e Serpentini Slate and Serpentines Ardoise et Serpentins Pizarra y Serpentinas	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎
Ceramica - Piastrelle Ceramic - Tiles Céramique - Carrelages Cerámica - Azulejos	💎	💎💎💎		💎💎💎	💎	💎
Ceramica Smaltata Glazed ceramic Céramique émaillé Cerámica esmaltada		💎💎		💎💎		
Gres porcellanato Porcelain stonewere Grès céram Gres porcelánico	💎	💎💎💎	💎	💎💎💎	💎	💎
Klinker	💎💎	💎💎💎	💎💎	💎💎💎	💎	💎
Laterizi e Mattoni Building material and Bricks Matériaux et Briques Materiales de construcción y Ladrillos	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎

💎💎💎 **Eccellente** / Excellent / Excelente

💎💎 **Ottimo** / Optimum / Optimale / Optimal

💎 **Possibile utilizzo** / Possible use / Possible utilisation / Posible uso





TREDI

Granito / Granite / Granit
Calcestruzzo armato / Reinforced concrete / Béton armé
Pietre dure / Hard stone / Pierre dure

DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caractéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale turbo di livello TOP realizzato con una tecnologia brevettata che permette di distribuire il diamante in posizione predefinita ed ordinata nelle tre dimensioni all'interno della corona. Grazie alla disposizione tridimensionale e controllata del diamante permette di ottenere:
- velocità e capacità di taglio eccellenti
- durata e costanza di taglio eccellenti
su tutti i materiali da costruzione e massimo rendimento nel taglio di materiali particolarmente difficili da lavorare quali:
- pietre e graniti molto duri
- calcestruzzo armatura intensa.

Professional turbo diamond blade TOP level manufactured using a patented technology that ensures a well defined tridimensional position of the diamonds within the cutting edge.
The tridimensional and controlled disposition of the diamonds allow to achieve:
- excellent cutting speed and cutting capacity
- excellent life and cutting consistency
on all construction materials and maximum performance in cutting difficult to cut materials such as:
- very hard stones and granites
- high density reinforced concrete.

Disque professionnel turbo de niveau TOP réalisé avec une technologie brevetée qui permet de disposer de façon contrôler, ordonnée et uniforme, tous les grains dans les trois dimensions à l'intérieur du couronne. Grâce à la disposition tridimensionnelle contrôlée du grain diamant, vous obtenez :
- une rapidité et un pouvoir de coupe excellent
- une durée de vie et une tenue de coupe excellente
Cette technologie convient parfaitement à tous les matériaux de construction même les plus difficiles à couper et procure un rendement maximum sur :
- les pierres et les granits très durs
- les bétons armés (tous).

Disco profesional turbo de nivel TOP realizado con una nueva tecnología patentada, que permite distribuir perfectamente el diamante en posiciones predeterminadas y ordenadas en las tres dimensiones al interno de la corona diamantada. Gracias a la disposición tridimensional y controlada del diamante permite obtener:
- velocidad y capacidad de corte excelente
- duración y consistencia de corte excelente
sobre todos los materiales de construcción y máximo rendimiento en el corte de materiales particularmente dificiles de trabajar, como:
- piedras y granitos con dureza muy alta
- hormigón armado alta densidad.

Dimensioni *Dimensions Dimensions Dimensiones*	w (mm)	**Codice** *Code Code Código*	**Prezzo unitario** *Unit price Prix unitaire Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min Tours minute Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale Unité de vente Unidad de venta*
115 x 2,4 x 22,23	10	97161	**40,42**	13.300	**1** (1x1)
125 x 2,4 x 22,23	10	97162	**45,93**	12.250	**1** (1x1)
230 x 3,2 x 22,23	10	97163	**103,00**	6.650	**1** (1x1)

Flangia *Flange Flasque Pletina* — Ø **95 mm**



GS

Gres porcellanato / Porcelain stoneware / Grès céram
Granito / Granite / Granit

DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caractéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale turbo di livello TOP per il taglio veloce e pulito di gres porcellanato anche di alto spessore (> 10 mm), eccellenti prestazioni e lunga durata su:
- gres porcellanato - klinker - pietre e graniti duri.
Il disco monta due ampie flange metalliche per la riduzione delle vibrazioni e l'attenuazione del rumore.

Professional turbo diamond blade, TOP level, for fast and clean cutting of glazed stoneware also very thick (>10 mm) excellent performance and long life on:
- porcelain stoneware - klinker - hard stones and granites.
Two metal flanges are welded on the blade to reduce vibrations and noise.

Disque professionnel turbo de niveau TOP pour tronçonnage rapide et sans ébrèchements des grès céram d'une épaisseur importante (> 10 mm), excellente performance et longue durée de vie sur:
- grès céram - klinker - pierres et granits durs.
Deux flasques métalliques sont intégrées sur le disque pour l'atténuation des vibrations et la réduction sonore.

Disco profesional turbo de nivel TOP, para corte rapido y sin desportillar el gres porcelánico de espesor elevado (>10mm) excelente rendimiento y gran duración de:
- gres porcelanico - klinker - piedras y granitos duros.
Dos pletinas metalicas están integradas en el disco para reducir la vibración y la atenuación del ruido.

Dimensioni *Dimensions Dimensions Dimensiones*	w (mm)	**Codice** *Code Code Código*	**Prezzo unitario** *Unit price Prix unitaire Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min Tours minute Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale Unité de vente Unidad de venta*
230 x 2,0 x 22,23	10	97166	**92,12**	6.650	**1** (1x1)

Dischi diamantati per taglio

Diamond cutting blades / Disques diamantés pour tronçonnage / Discos diamante para corte

CP

Granito / **Granite** / **Granit**
Calcestruzzo / **Concrete** / **Béton**

DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale turbo di livello PREMIUM per il taglio di graniti, porfido, pietre dure e calcestruzzo. Disco da taglio veloce con lunga durata.

Professional turbo diamond blade PREMIUM level for cutting of granites, porphyry, hard stones and concrete. Fast cutting and long life blade.

Disque professionnel turbo de niveau PREMIUM pour tronçonnage des granits, porphyres, pierres dures et béton. Disque de coupe rapide et longue durée de vie.

Disco profesional turbo de nivel PREMIUM para corte de granitos, porfidos, piedras fuertes y hormigón. Disco de corte rápido y de gran duración.

Dimensioni *Dimensions Dimensions Dimensiones*	w (mm)	**Codice** *Code Code Código*	**Prezzo unitario** *Unit price Prix unitaire Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min Tours minute Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale Unité de vente Unidad de venta*
115 x 2,2 x 22,23	7,5	89003	**38,41**	13.300	**3** (3x1)
125 x 2,2 x 22,23	7,5	89002	**40,63**	12.250	**3** (3x1)
180 x 2,5 x 22,23	7,5	89000	**72,67**	8.500	**2** (2x1)
230 x 2,5 x 22,23	7,5	89001	**99,83**	6.650	**1** (1x1)

CV

Gres porcellanato / **Porcelain stoneware** / **Grès céram**
Granito / **Granite** / **Granit**

DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale turbo di livello PREMIUM per il taglio veloce e pulito di gres porcellanato, klinker, piastrelle e pietre di varia durezza. Il disco monta due ampie flange metalliche per la riduzione delle vibrazioni e l'attenuazione del rumore.

Professional turbo diamond blade, PREMIUM level, for fast and clean cutting of porcelain stoneware, klinker, tiles and stones of different hardness. Two metal flanges are welded on the blade to reduce vibrations and noise.

Disque professionnel turbo de niveau PREMIUM pour tronçonnage rapide et sans ébrèchements des grès ceram, klinker, carrelages et tous les types de pierres. Deux flasques métalliques sont intégrées sur le disque pour l'atténuation des vibrations et pour la réduction sonore.

Disco profesional turbo de nivel PREMIUM, para corte rapido y sin desportillar el gres porcelanico, klinker, azulejos y piedras de diferente dureza. Dos pletinas metalicas están integradas en el disco para reducir la vibración y la atenuación del ruido.

Dimensioni *Dimensions Dimensions Dimensiones*	w (mm)	**Codice** *Code Code Código*	**Prezzo unitario** *Unit price Prix unitaire Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min Tours minute Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale Unité de vente Unidad de venta*
115 x 1,4 x 22,23	10	97550	**31,08**	13.300	**3** (3x1)
125 x 1,4 x 22,23	10	97160	**33,95**	12.250	**3** (3x1)
230 x 2,0 x 22,23	7,5	97167	**82,28**	6.650	**1** (1x1)

CC

Pietre dure / **Hard stone** / **Pierre dure**
Calcestruzzo armato / **Reinforced concrete** / **Béton armé**
Granito / **Granite** / **Granit**

DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale turbo di livello PREMIUM per il taglio veloce di calcestruzzo con armatura leggera o intensa, pietre anche di elevata durezza e graniti. Disco con ottime prestazioni di taglio e lunga durata.

Professional turbo diamond blade, PREMIUM level, for fast cutting of low and high density reinforced concrete, stones also very hard and granites. Optimum cutting performance and long life blade.

Disque professionnel turbo de niveau PREMIUM pour tronçonnage rapide des bétons armés poreux et dense, des pierres dures et très dures et des granits. Performance de coupe optimale et longue durée de vie.

Disco professional turbo de nivel PREMIUM, para corte rapido de hormigón armado baja y alta densidad, piedras duras, muy duras y granitos. Disco con optimo rendimiento de corte y de gran duración.

Dimensioni *Dimensions Dimensions Dimensiones*	w (mm)	**Codice** *Code Code Código*	**Prezzo unitario** *Unit price Prix unitaire Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min Tours minute Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale Unité de vente Unidad de venta*
115 x 2,0 x 22,23	7,5	97004	**25,14**	13.300	**3** (3x1)
125 x 2,0 x 22,23	7,5	97311	**28,43**	12.250	**3** (3x1)
180 x 2,3 x 22,23	7,5	97005	**43,71**	8.500	**2** (2x1)
230 x 2,5 x 22,23	7,5	97300	**72,14**	6.650	**1** (1x1)

CU

Edilizia / **Building materials** / **Matériaux**

DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale turbo per impiego UNIVERSALE nel taglio di laterizi e materiali da costruzione.

Professional turbo diamond blade, GENERAL purpose (UNIVERSAL), for cutting of bricks and building materials.

Disque professionnel turbo, emploi UNIVERSEL, pour tronçonnage des briques et des matériaux de construction.

Disco profesional turbo, uso UNIVERSAL, para corte de ladrillos y materiales de construcción.

Dimensioni *Dimensions Dimensions Dimensiones*	w (mm)	**Codice** *Code Code Código*	**Prezzo unitario** *Unit price Prix unitaire Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min Tours minute Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale Unité de vente Unidad de venta*
115 x 2,0 x 22,23	7	89500	**18,67**	13.300	**3** (3x1)
125 x 2,0 x 22,23	7	89501	**21,22**	12.250	**3** (3x1)
180 x 2,2 x 22,23	7	89502	**32,89**	8.500	**2** (2x1)
230 x 2,6 x 22,23	7	89503	**54,32**	6.650	**1** (1x1)

CORONA CONTINUA



Prodotti / *Products / Produits / Productos*

MATERIALI MATERIAL MATERIAUX MATERIALES	GR DRY	CR DRY	CS DRY	CW WET
Ceramica - Piastrelle Ceramic - Tiles Céramique - Carrelages Cerámica - Azulejos	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎
Ceramica smaltata Glazed ceramic Céramique émaillé Cerámica esmaltada	💎💎💎	💎💎	💎💎💎	💎💎
Klinker	💎💎💎	💎💎	💎💎	💎
Gres Stoneware Grès Gres	💎💎💎	💎💎💎	💎💎	💎💎
Gres porcellanato < 10mm Porcelain stoneware < 10mm Grès céram < 10mm Gres porcelánico < 10mm	💎💎💎	💎💎💎	💎💎	💎
Gres porcellanato > 10mm Porcelain stoneware > 10mm Grès céram > 10mm Gres porcelánico > 10mm	💎💎💎	💎💎	💎	💎

💎💎💎 **Eccellente**/Excellent/Excelente

💎💎 **Ottimo**/Optimum/Optimale/Optimal

💎 **Possibile utilizzo**/Possible use/Possible utilisation/Posible uso

GR

Ceramica smaltata / **Glazed ceramic** / **Céramique emaillé**
Gres / **Stoneware** / **Grès**

DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale a corona continua di livello TOP per il taglio senza scheggiature e veloce di ceramiche, gres porcellanato smaltato e klinker anche di alto spessore. Disco con eccellenti prestazioni e lunga durata.

Professional diamond blade with continuous rim, TOP level, for fast cutting without chipping of ceramics, porcelain glazed stoneware and klinker. Excellent cutting performance and long life.

Disque professionnel à couronne continue de niveau PREMIUM pour tronçonnage rapide et sans ébrèchements des produits céramiques, des grès céram émaillés et des klinkers. Excellente performance de coupe et de longue durée.

Disco profesional, corona continua, de nivel TOP, para corte rapido y sin desportillar de ceramica, gres porcelanico vitrificado y klinker. Disco con excelente rendimiento y de gran duración.

Dimensioni *Dimensions* *Dimensions* *Dimensiones*	w (mm)	**Codice** *Code* *Code* *Código*	**Prezzo unitario** *Unit price* *Prix unitaire* *Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min* *Tours minute* *Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale* *Unité de vente* *Unidad de venta*
115 x 1,6 x 22,23	10	97510	**30,02**	13.300	**3** (3x1)
125 x 1,6 x 22,23	10	97511	**33,12**	12.250	**3** (3x1)
230 x 2,0 x 22,23	10	97512	**67,28**	6.650	**1** (1x1)

CR

Ceramica / **Ceramic** / **Céramique**
Gres / **Stoneware** / **Grès**

DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale a corona continua di livello PREMIUM per il taglio estremamente preciso e privo di scheggiature di ceramiche delicate.

Professional diamond blade with continuous rim, PREMIUM level, for extremely accurate cutting without chipping of ceramic.

Disque professionnel à couronne continue de niveau PREMIUM pour le tronçonnage extrêmement précis et sans ébrèchements des carreaux de céramique.

Disco profesional, corona continua, de nivel PREMIUM, para corte extremadamente preciso y sin desportillar de ceramica.

Dimensioni *Dimensions* *Dimensions* *Dimensiones*	w (mm)	**Codice** *Code* *Code* *Código*	**Prezzo unitario** *Unit price* *Prix unitaire* *Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min* *Tours minute* *Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale* *Unité de vente* *Unidad de venta*
115 x 1,6 x 22,23	7	97501	**25,36**	13.300	**3** (3x1)
125 x 1,6 x 22,23	7	97504	**29,18**	12.250	**3** (3x1)
180 x 2,0 x 22,23	7,5	97505	**46,47**	8.500	**2** (2x1)
200 x 2,0 x 25,4	7,5	97508	**51,99**	7.650	**1** (1x1)
230 x 2,0 x 22,23	7,5	97507	**60,48**	6.650	**1** (1x1)

Dischi diamantati per taglio

Diamond cutting blades / Disques diamantés pour tronçonnage / Discos diamante para corte

CS

Ceramica smaltata / **Glazed ceramic** / **Céramique emaillé**
Gres / **Stoneware** / **Grès**

DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale sottile a corona continua di livello PREMIUM per il taglio di ceramiche smaltate, piastrelle e gres. Disco con ottime prestazioni e con taglio pulito privo di scheggiature.

Professional thin diamond blade with continuous rim, PREMIUM level, for cutting of glazed ceramics, tiles and stoneware. Blade with optimal cutting performance with clean cut without chipping.

Disque fin professionnel à couronne continue de niveau PREMIUM pour le tronçonnage des carreaux de céramique émaillé, des carrelages et des grès. Performance de coupe optimale sans ébréchements.

Disco fino profesional, corona continua, de nivel PREMIUM, para corte de ceramica vitrificada, azulejos y gres. Disco con optimo rendimiento de corte sin desportillar.

Dimensioni *Dimensions* *Dimensions* *Dimensiones*	 (mm)	**Codice** *Code* *Code* *Código*	**Prezzo unitario** *Unit price* *Prix unitaire* *Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min* *Tours minute* *Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale* *Unité de vente* *Unidad de venta*
115 x 1,2 x 22,23	7,5	97050	**29,50**	13.300	**3** (3x1)
125 x 1,2 x 22,23	7,5 NEW!	97513	**34,16**	12.250	**3** (3x1)

CW

Ceramica / **Ceramic** / **Céramique**

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale a corona continua per il taglio ad umido di piastrelle e materiali ceramici.

Professional diamond blade with continuous rim for wet cutting of tiles and ceramic materials.

Disque professionnel à couronne continue pour le tronçonnage sous arrosage des carreaux et des matériaux céramiques.

Disco profesional, corona continua, para corte con agua de azulejos y materiales cerámicos.

Dimensioni *Dimensions* *Dimensions* *Dimensiones*	 (mm)	**Codice** *Code* *Code* *Código*	**Prezzo unitario** *Unit price* *Prix unitaire* *Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min* *Tours minute* *Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale* *Unité de vente* *Unidad de venta*
200 x 2,0 x 25,4	5	89950	**51,99**	7.650	**1** (1x1)

SAITDIAM
GR
TOP
Ceramica
smaltata
Glazed ce
Céramiq
emaillé
Gre
Ston
Grè
EN13236
Non per sbavatura
No grinding
Ebarbage interdit
Pour tronçonnage
Vel Max
6650 rpm
80 m/s
IMPORTED BY SAIT
MADE BY 11450
SAIT
230 x 2,0 x 22,23
172 00728
8 028641 975121
SAITDIAM CS
PREMIUM
115 x 1,2 x 22,23
Ceramica smaltata - Glazed Ceramic - Céramique émaillé
Gres - Stoneware - Grès
8 028641 970508
SAITDIAM CR
PREMIUM
115 x 1,6 x 22,23
Ceramica - Ceramic - Céramique
Gres - Stoneware - Grès
8 028641 975013
SAITDIAM
UNIVERSAL
CW
Non per sbavatura
No grinding
Ebarbage interdit
Pour tronçonnage
Vel Max
7650 rpm
80 m/s
IMPORTED BY SAIT
MADE BY 11450
SAIT Abrasivi
80 m/s
Ceramica
Ceramic
Céramique
SAIT
200 x 2,0 x 25,4
172 00557
8 028641 899502

Prodotti / *Products / Produits / Productos*

MATERIALI MATERIAL MATERIAUX MATERIALES	TREDI LASER	GT TURBO LASER	LP LASER	LV LASER	LU LASER	SE SINTERIZZATO SINTERED FRITTÉ SINTERIZADO
Calcestruzzo Concrete Béton Cemento	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎	💎💎
Calcestruzzo armato leggero Low density concrete (reinforced) Béton armé poreux Hormigón armado baja densidad	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎	💎
Calcestruzzo armato intenso High density concrete (reinforced) Béton armé dense Hormigón armado alta densidad	💎💎💎	💎💎💎	💎💎	💎💎		
Granito duro e Porfido Hard Granite and Porphiry Granit dur et Porphyres Granito duro y Pórfidos	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎		
Granito e Serizzo Granite and Serizzo Granit et Serizzo Granito y Serizzo	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎	💎	
Travertino Travertine Travertin Travertino	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎	💎💎	💎
Arenaria Sandstone Grès Arenisca	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎	💎💎
Ardesia e Serpentini Slate and Serpentines Ardoise et Serpentins Pizarra y Serpentinas	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎	💎💎
Ceramica non smaltata Unglazed ceramic Céramique non émaillé Cerámica sin esmaltar	💎	💎		💎	💎	💎
Gres porcellanato Porcelain stoneware Grès céram Gres porcelánico	💎💎	💎💎	💎	💎	💎	
Klinker	💎💎	💎💎	💎	💎	💎	💎
Laterizi e Mattoni Building material and Bricks Matériaux et Briques Materiales de construcción y Ladrillos	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎	💎💎💎

💎💎💎 **Eccellente** / Excellent / Excelente

💎💎 **Ottimo** / Optimum / Optimale / Optimal

💎 **Possibile utilizzo** / Possible use / Possible utilisation / Posible uso



TREDI

Granito duro / **Hard granite** / **Granit dur**
Calcestruzzo armato / **Reinforced concrete** / **Béton armé**
Pietre dure / **Hard stone** / **Pierre dure**

DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale a segmenti saldati laser di livello TOP realizzato con una tecnologia brevettata che permette di distribuire il diamante in posizione predefinita ed ordinata nelle tre dimensioni all'interno del segmento. Grazie alla disposizione tridimensionale e controllata del diamante permette di ottenere:
- **velocità e capacità di taglio eccellenti**
- **durata e costanza di taglio eccellenti**

su tutti i materiali da costruzione e massimo rendimento nel taglio di materiali particolarmente difficili da lavorare quali:
- **pietre e graniti molto duri**
- **calcestruzzo con armatura intensa.**

Professional diamond blade with laser welded segments, TOP level, manufactured using a patented technology that ensures a well defined tridimensional position of the diamonds within the cutting edge.
The tridimensional and controlled disposition of the diamonds allow to achieve:
- ***excellent cutting speed and cutting capacity***
- ***excellent life and cutting consistency***

on all construction materials and maximum performance in cutting difficult to cut materials such as:
- ***very hard stones and granites***
- ***high density reinforced concrete.***

Disque professionnel à segments soudés au laser de niveau TOP, réalisé avec une technologie brevetée qui permet de disposer de façon contrôlée, ordonnée et uniforme, tous les grains dans les trois dimensions à l'intérieur du segment. Grâce à la disposition tridimensionnelle contrôlée du grain diamant, vous obtenez :
- ***une rapidité et un pouvoir de coupe excellent***
- ***une durée de vie et une tenue de coupe excellente***

Cette technologie convient parfaitement à tous les matériaux de construction même les plus difficiles à couper et procure un rendement maximum sur :
- ***les pierres et les granits très durs***
- ***les bétons armés (tous).***

Disco profesional con segmentos soldados laser de nivel TOP realizados con una nueva tecnología patentada, que permite distribuir perfectamente el diamante en posiciones predeterminadas y ordenadas en las tres dimensiones al interno de la corona diamantada. Gracias a la disposición tridimensional y controlada del diamante permite obtener:
- ***velocidad y capacidad de corte excelente***
- ***duración y consistencia de corte excelente***

sobre todos los materiales de construcción y máximo rendimiento en el corte de materiales particularmente dificiles de trabajar, como:
- ***piedras y granitos con dureza muy alta***
- ***hormigón armado alta densidad.***

Dimensioni *Dimensions Dimensions Dimensiones*	w (mm)	**Codice** *Code Code Código*	**Prezzo unitario** *Unit price Prix unitaire Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min Tours minute Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale Unité de vente Unidad de venta*
115 x 2,2 x 22,23	10	89110	**43,47**	13.300	**1** (1x1)
125 x 2,2 x 22,23	10	89111	**47,61**	12.250	**1** (1x1)
180 x 2,4 x 22,23	10	89112	**80,73**	8.500	**1** (1x1)
230 x 2,4 x 22,23	10	89113	**108,00**	6.650	**1** (1x1)

GT

Granito / **Granite** / **Granit**
Calcestruzzo armato / **Reinforced concrete** / **Béton armé**
Porfido / **Porphyry** / **Porphyre**

DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale a segmenti turbo saldati laser di livello TOP per il taglio aggressivo e veloce di calcestruzzo con armatura intensa, graniti e pietre molto dure. Disco con eccellenti prestazioni e lunga durata.

Professional diamond blade with laser welded turbo segments, TOP level, for aggressive and fast cutting of high density reinforced concrete, granites and very hard stones. Excellent performance and long life blade.

Disque professionnel à segments turbo soudés au laser de niveau TOP pour tronçonnage agressif et rapide de tous les bétons armés, les granits et les pierres très dures. Excellente performance et de longue durée de vie.

Disco profesional con segmentos turbo soldados laser, de nivel TOP, para corte agresivo y rápido de hormigón armado alta densidad, granitos y piedras muy duras. Alto rendimiento y gran duración.

Dimensioni *Dimensions Dimensions Dimensiones*	w (mm)	**Codice** *Code Code Código*	**Prezzo unitario** *Unit price Prix unitaire Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min Tours minute Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale Unité de vente Unidad de venta*
230 x 2,4 x 22,23	7	89400	**109,00**	6.650	**1** (1x1)

Dischi diamantati per taglio

Diamond cutting blades / Disques diamantés pour tronçonnage / Discos diamante para corte

LP

Granito / **Granite** / **Granit**
Calcestruzzo armato / **Reinforced concrete** / **Béton armé**

DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale a segmenti saldati laser di livello PREMIUM per il taglio di graniti, porfido, pietre dure e calcestruzzo con armatura leggera. Disco con lunga durata.

Professional diamond blade with laser welded segments, PREMIUM level, for cutting of granites, porphyry, hard stones and low density reinforced concrete. Long life blade.

Disque professionnel à segments soudés au laser de niveau PREMIUM pour tronçonnage des granits, des porphyres, des pierres dures et des bétons armés poreux. Longue durée de vie.

Disco profesional con segmentos soldados laser, de nivel PREMIUM, para corte de granitos, porfidos, piedras duras, hormigón armado baja densidad. Gran duración.

Dimensioni *Dimensions Dimensions Dimensiones*	W (mm)	**Codice** *Code Code Código*	**Prezzo unitario** *Unit price Prix unitaire Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min Tours minute Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale Unité de vente Unidad de venta*
115 x 2,2 x 22,23	7,5	97252	**37,87**	13.300	**3** (3x1)
125 x 2,2 x 22,23	7,5	97253	**43,18**	12.250	**3** (3x1)
180 x 2,4 x 22,23	7,5	97250	**75,33**	8.500	**2** (2x1)
230 x 2,4 x 22,23	7,5	97251	**102,00**	6.650	**1** (1x1)

LV

Pietre dure / **Hard stone** / **Pierre dure**
Calcestruzzo / **Concrete** / **Béton**
Granito / **Granite** / **Granit**

DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale a segmenti saldati laser di livello PREMIUM per il taglio di materiali per edilizia e pietre di varia durezza. Disco da taglio veloce.

Professional diamond blade with laser welded segments, PREMIUM level, for cutting of building materials and stones of different hardness. Fast cutting blade.

Disque professionnel à segments soudés au laser de niveau PREMIUM pour tronçonnage des matériaux de construction et des pierres de différentes duretés. Coupe rapide.

Disco profesional con segmentos soldados laser, de nivel PREMIUM, para corte de materiales de la construcción y piedras de diferente dureza. Corte rapido.

Dimensioni *Dimensions Dimensions Dimensiones*	W (mm)	**Codice** *Code Code Código*	**Prezzo unitario** *Unit price Prix unitaire Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min Tours minute Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale Unité de vente Unidad de venta*
115 x 2,2 x 22,23	7	89100	**33,32**	13.300	**3** (3x1)
125 x 2,2 x 22,23	7	89109	**37,77**	12.250	**3** (3x1)
180 x 2,4 x 22,23	7	89101	**66,10**	8.500	**2** (2x1)
230 x 2,4 x 22,23	7	89102	**90,18**	6.650	**1** (1x1)

LU

Edilizia / **Building materials** / **Matériaux**

DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale a segmenti saldati laser di impiego UNIVERSALE nel taglio di laterizi e materiali da costruzione.

Professional diamond blade with laser welded segments, GENERAL purpose (UNIVERSAL), for cutting of bricks and building materials.

Disque professionnel à segments soudés au laser, emploi UNIVERSEL, pour le tronçonnage des briques et des matériaux de construction.

Disco profesional con segmentos soldados laser, uso UNIVERSAL, para corte de ladrillos y materiales de la construcción.

Dimensioni *Dimensions Dimensions Dimensiones*	w (mm)	**Codice** *Code Code Código*	**Prezzo unitario** *Unit price Prix unitaire Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min Tours minute Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale Unité de vente Unidad de venta*
115 x 2,2 x 22,23	7	97400	**20,47**	13.300	**3** (3x1)
125 x 2,2 x 22,23	7	97401	**24,72**	12.250	**3** (3x1)
180 x 2,4 x 22,23	7	97402	**43,60**	8.500	**2** (2x1)
230 x 2,4 x 22,23	7	97403	**61,85**	6.650	**1** (1x1)

SE

Edilizia / **Building materials** / **Matériaux**

DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale a segmenti sinterizzati di impiego UNIVERSALE per il taglio di laterizi e materiali da costruzione.

Professional blade with sintered segments, GENERAL purpose (UNIVERSAL), for cutting of bricks and building materials.

Disque professionnel à segments frittés, emploi UNIVERSEL, pour le tronçonnage des matériaux de construction.

Disco profesional con segmentos sinterizados, uso UNIVERSAL, para corte de materiales de la construcción.

Dimensioni *Dimensions Dimensions Dimensiones*	w (mm)	**Codice** *Code Code Código*	**Prezzo unitario** *Unit price Prix unitaire Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min Tours minute Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale Unité de vente Unidad de venta*
115 x 2,0 x 22,23	7	97451	**16,45**	13.300	**3** (3x1)
125 x 2,0 x 22,23	7	97452	**18,77**	12.250	**3** (3x1)
180 x 2,0 x 22,23	8	97453	**33,52**	8.500	**2** (2x1)
230 x 2,5 x 22,23	8,5	97454	**51,35**	6.650	**1** (1x1)

Dischi diamantati per taglio

Diamond cutting blades / Disques diamantés pour tronçonnage / Discos diamante para corte

ED — Marmo / Marble / Marbre

DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale elettro-depositato per il taglio a secco di marmi.

Electroplated blades for dry cutting of marbles.

Disque professionnel à dépôt électrolytique pour le tronçonnage à sec des marbres.

Discos electrodepositados para corte en seco de marmoles.

Dimensioni *Dimensions Dimensions Dimensiones*	**Codice** *Code Code Código*	**Prezzo unitario** *Unit price Prix unitaire Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min Tours minute Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale Unité de vente Unidad de venta*
115 x 2,2 x 22,23	92499	**32,04**	13.300	**3** (3x1)
125 x 2,2 x 22,23	92500	**34,80**	12.250	**3** (3x1)
180 x 2,8 x 22,23	92501	**52,84**	8.500	**2** (2x1)
230 x 2,8 x 22,23	92502	**64,72**	6.650	**1** (1x1)

LS — Edilizia / Building materials / Matériaux

DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale a segmenti saldati laser per il taglio di scanalature su materiali da costruzione.

Professional diamond blade with laser welded segments for cutting grooves in building materials.

Disque professionnel à segments soudés au laser pour le rainurage sur les matériaux de construction.

Disco profesional con segmentos soldados laser, de nivel PREMIUM, para cortar ranuras en materiales de la construcción.

Dimensioni *Dimensions Dimensions Dimensiones*	w (mm)	**Codice** *Code Code Código*	**Prezzo unitario** *Unit price Prix unitaire Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min Tours minute Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale Unité de vente Unidad de venta*
150 x 2,4 x 22,23	10	89600	**46,90**	10.500	**2** (2x1)



UN

Pietra / **Stone** / **Pierre**
Metallo / Metal / Métal

DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Disco con denti diamantati realizzati con tecnologia brevettata, speciali per il taglio e il leggero sbavo universale di tutti i materiali ceramici, lapidei e di metalli ferrosi e non ferrosi (sezioni non impegnative).
Prodotto idoneo per lavorazioni non intensive.

Diamond blade with patented technology teeth, special for cutting and light grinding of all ceramics, stone materials, and for ferrous and non-ferrous metals (not demanding cuts).
Product suitable for non intensive workings.

Disque avec dents diamantées à la technologie brevetée, spécialement conçu pour le tronçonnage et l'ébarbage léger des tous les matériaux céramiques, des pierres et des métaux ferreux et non-ferreux (de petites sections).
Disque adapté aux travaux non intensifs.

Disco con dientes diamante a tecnologia patentada, especial para corte y ligero desbaste universal de todos materiales cerámicos y piedras, y de metales ferrosos y no férricos (secciónes no dificiles).
Producto adecuado para trabajos no intensivos.

Dimensioni *Dimensions* *Dimensions* *Dimensiones*	**Codice** *Code* *Code* *Código*	**Prezzo unitario** *Unit price* *Prix unitaire* *Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min* *Tours minute* *Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale* *Unité de vente* *Unidad de venta*
115 x 2,2 x 22,23	89550	**48,27**	13.300	**1** (1x1)
230 x 2,8 x 22,23	89551	**106,00**	6.650	**1** (1x1)

VR

Vetroresina / **Fiber glass** / **Fibre de verre**

DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale con denti diamantati realizzati con tecnologia brevettata, speciali per il taglio di vetroresina e materiali compositi. Finitura molto accurata senza scheggiature.

Professional diamond blade with patented technology teeth, special for cutting fiber glass and composite materials. Very accurate finish without chippings.

Disque professionnel avec dents diamantées à la technologie brevetée, spécialement conçu pour le tronçonnage de la fibre de verre et des matériaux composites. Finition très poussée, coupe nette et sans bavures.

Disco profesional con dientes diamante con tecnologia patentada, especial para corte de fibra de vidrio y materiales compuestos. Acabado muy bueno y sin astillados.

Dimensioni *Dimensions* *Dimensions* *Dimensiones*	**Codice** *Code* *Code* *Código*	**Prezzo unitario** *Unit price* *Prix unitaire* *Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min* *Tours minute* *Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale* *Unité de vente* *Unidad de venta*
115 x 1,4 x 22,23	97200	**55,81**	13.300	**1** (1x1)

Dischi diamantati per taglio

Diamond cutting blades / Disques diamantés pour tronçonnage / Discos diamante para corte

AS

Asfalto / **Asphalt** / **Asphalte**

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale a segmenti saldati laser di livello PREMIUM per taglio ad umido dell'asfalto. Disco dotato di segmento antiusura dell'anima (protezione) e di foro di trascinamento.

Professional diamond blade with laser welded segments, PREMIUM level, for wet cutting of asphalt. Blade with anti-wear segment for the metal core (protection tip) and pin-hole.

Disque professionnel à segments soudés au laser, de niveau PREMIUM, pour le sciage sous arrosage de l'asphalte. Segments de protection anti-usure de la lame en acier. Disque disposant d'un trou d'entraînement.

Disco profesional con segmentos soldados laser, de nivel PREMIUM, para corte con agua del asfalto. Disco dotado de segmentos anti-desgaste situados en el alma (talón del protección) y con agujero de arrastre.

Dimensioni *Dimensions* *Dimensions* *Dimensiones*	 (mm)	**Codice** *Code* *Code* *Código*	**Prezzo unitario** *Unit price* *Prix unitaire* *Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min* *Tours minute* *Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale* *Unité de vente* *Unidad de venta*
300 x 2,8 x 25,4	8	92599	**250,00**	4.050	**1** (1x1)
350 x 3,2 x 25,4	8	92600	**326,00**	3.450	**1** (1x1)
400 x 3,6 x 25,4	8	92601	**414,00**	3.050	**1** (1x1)

GC

Taglio giunti / **Joint cutter** / **Coupe de jointes**
Cemento fresco / **Green concrete** / **Béton frais**

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale a segmenti saldati laser di livello PREMIUM per taglio ad umido di giunti nel cemento. Disco dotato di segmento antiusura dell'anima (protezione) e di foro di trascinamento.

Professional diamond blade with laser welded segments, PREMIUM level, for wet cutting of joints in green concrete. Blade with anti-wear segment for the metal core (protection tip) and pin-hole.

Disque professionnel à segments soudés au laser, de niveau PREMIUM, pour le sciage sous arrosage des sols en béton. Segments de protection anti-usure de la lame en acier. Disque disposant d'un trou d'entraînement.

Disco profesional con segmentos soldados laser, de nivel PREMIUM, para corte con agua de juntas en el cemento. Disco dotado de segmentos anti-desgaste situados en el alma (talón de protección) y con agujero de arrastre.

Dimensioni *Dimensions* *Dimensions* *Dimensiones*	 (mm)	**Codice** *Code* *Code* *Código*	**Prezzo unitario** *Unit price* *Prix unitaire* *Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min* *Tours minute* *Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale* *Unité de vente* *Unidad de venta*
300 x 2,8 x 25,4	8	92699	**250,00**	4.050	**1** (1x1)
350 x 2,8 x 25,4	8,5	92700	**326,00**	3.450	**1** (1x1)

PR

Pietra / **Stone** / **Pierre**
Edilizia / **Building materials** / **Matériaux**

DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale a segmenti saldati laser di livello PREMIUM per taglio a secco ed ad umido di graniti, calcestruzzo e materiali per edilizia. Disco con taglio veloce e di lunga durata

Professional diamond blade with laser welded segments, PREMIUM level, for dry and wet cutting of granites, concrete and building materials. Fast cut and long life blade.

Disque professionnel à segments soudés au laser de niveau PREMIUM pour le tronçonnage à sec et sous arrosage des granits, des bétons et des matériaux de construction. Coupe rapide et longue durée de vie.

Disco profesional con segmentos soldados laser, de nivel PREMIUM, para corte en seco y con agua de granitos, hormigón y materiales de la construcción. Corte rapido y gran duración.

Dimensioni *Dimensions* *Dimensions* *Dimensiones*	W (mm)	**Codice** *Code* *Code* *Código*	**Prezzo unitario** *Unit price* *Prix unitaire* *Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min* *Tours minute* *Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale* *Unité de vente* *Unidad de venta*
300 x 2,8 x 25,4	8	89204	**172,00**	5.100	**1** (1x1)
350 x 3,2 x 25,4	8	89205	**223,00**	4.400	**1** (1x1)

SD

Pietra / **Stone** / **Pierre**
Edilizia / **Building materials** / **Matériaux**

DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Disco professionale a segmenti saldati laser per impiego UNIVERSALE nel taglio a secco ed ad umido di graniti, calcestruzzo e materiali per edilizia. Disco con taglio veloce.

Professional diamond blade with laser welded segments, GENERAL purpose(UNIVERSAL), for dry and wet cutting of granites, concrete and building materials. Fast cutting blade.

Disque professionnel à segments soudés au laser, emploi UNIVERSEL, pour le tronçonnage à sec et sous arrosage des granits, des bétons et des matériaux de construction. Coupe rapide.

Disco profesional con segmentos soldados laser, uso UNIVERSAL, para corte en seco y con agua de granitos, hormigón y materiales de la construcción. Corte rapido.

Dimensioni *Dimensions* *Dimensions* *Dimensiones*	W (mm)	**Codice** *Code* *Code* *Código*	**Prezzo unitario** *Unit price* *Prix unitaire* *Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min* *Tours minute* *Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale* *Unité de vente* *Unidad de venta*
300 x 2,8 x 25,4	7	89254	**146,00**	5.100	**1** (1x1)
350 x 3,2 x 25,4	7	89255	**184,00**	4.400	**1** (1x1)

Mole diamantate a tazza per levigatura

Diamond cup wheels / Meule diamantée boisseau / Muela diamante a taza

MD-TA

Marmo / **Marble** / **Marbre**
Granito / **Granite** / **Granit**

DRY / WET

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Mola diamantata a tazza per levigatura di marmi e graniti. Utilizzo a secco e ad umido. Numero di giri consigliato: 3.000-4.000 1/min.

Diamond cup wheel for dressing of marbles and granits. Dry and wet use. Suggested working speed: 3.000-4.000 1/min.

Meule diamantée boisseau pour opérations de ponçage de marbres et granits. Utilisation à sec et sous arrosage. Vitesse d'utilisation conseillée: 3.000-4.000 tours minute.

Muela diamante a taza para pulido de marmoles y granitos. Uso a seco o con agua. Numero de rpm. aconsejadas: 3.000-4.000 rpm.

	Dimensioni *Dimensions Dimensions Dimensiones*	**Codice** *Code Code Código*	**Prezzo unitario** *Unit price Prix unitaire Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min Tours minute Rpm máxima*	**Consigliato 1/min** *Suggested 1/min Tours minute conseillés Rpm aconsejada*	**Unità di vendita** *Unit of sale Unité de vente Unidad de venta*
PR **PREMIUM** Corona turbo *Turbo rim Couronne turbo Corona turbo*	Ø 100 - M 14	89700	**96,54**	6.000	3.000-4.000	**1** (1x1)
AL **PREMIUM LEGGERA** Corona turbo *Turbo rim Couronne turbo Corona turbo*	Ø 100 - M 14	89702	**80,95**	6.000	3.000-4.000	**1** (1x1)
GP **GENERAL PURPOSE** Corona segmentata *Segmented rim Couronne segmentée Corona segmentada*	Ø 100 - M 14	89703	**60,15**	6.000	3.000-4.000	**1** (1x1)

MD-TA

Edilizia / **Building materials** / **Matériaux**

DRY / WET

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Mola diamantata a tazza di impiego UNIVERSALE per la levigatura di laterizi e materiali da costruzione. Utilizzo a secco e ad umido. Velocità max 12.250 1/min.

Diamond cup wheel, GENERAL purpose (UNIVERSAL), for dressing of bricks and building materials. Dry and wet use. Maximun speed 12.250 1/min.

Meule diamantée boisseau, emploi UNIVERSEL, pour opérations de ponçage des matériaux de construction. Utilisation à sec et sous arrosage. Vitesse d'utilisation maximale 12.250 tours/minute.

Muela diamante a taza, uso UNIVERSAL, para pulido de materiales de la construcción. Uso a seco o con agua. Rpm maxima 12.250 rpm.

	Dimensioni *Dimensions Dimensions Dimensiones*	**Codice** *Code Code Código*	**Prezzo unitario** *Unit price Prix unitaire Precio unitario* €	**Max 1/min** *Max 1/min Tours minute Rpm máxima*	**Unità di vendita** *Unit of sale Unité de vente Unidad de venta*
NEW **PR** **PREMIUM** Corona segmentata *Segmented rim Couronne segmentée Corona segmentada*	Ø 125 x 22,23	89704	**87,98**	12.250	**1** (1x1)
NEW **GP** **GENERAL PURPOSE** Corona segmentata *Segmented rim Couronne segmentée Corona segmentada*	Ø 125 x 22,23	89705	**72,45**	12.250	**1** (1x1)

Dischi diamantati velcrati

Hook & loop diamond discs / Disques diamantés auto-agrippants / Discos diamante para fijación con gancho y bucle **SAITDIAM**



DRY

DV 100 D



d = 18 mm
D = 100 mm

DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Dischi diamantati velcrati, alto rendimento per la lavorazione di graniti, marmi, pietra. Utilizzo a secco. Nella lavorazione di marmo bianco e di materiali lapidei chiari, i dischi se usati a secco possono macchiare; si consiglia pertanto l'utilizzo ad umido. N° di giri consigliato 2.000-2.500 1/min. Velocità max 4.000 1/min.

Diamond velcro discs, high performance for granites, marbles, stone. Dry uses. When working on white stone and marble use wet in order to avoid scratch marks. Suggested working speed 2.000-2.500 1/min. Maximun speed 4.000 1/min.

Disques diamantés velcronisés, haute rendement pour granits, marbres, pierre. Utilisation à sec. Pour le travail du marbre blanc et de la pierre claire, les disques peuvent laisser des traces s'ils sont utilisés à sec. Nous vous recommandons de travailler sous arrosage. Vitesse d'utilisation conseillée 2.000-2.500 tours/minute. Vitesse d'utilisation maximale 4.000 tours/minute.

Discos diamante sobre velcro, elevado rendimiento para granitos, marmoles, piedra. Uso a seco. Trabajando sobre mármoles blancos y materiales claros pueden aparecer manchas cuando se utilizan los discos en seco, por tanto, para estas aplicaciones se aconseja su utilización en húmedo. Numero de rpm aconsejadas 2.000-2.500 rpm. Rpm maxima 4.000 rpm.

Grane/colore *Grits/colour* *Grains/couleur* *Granos/color*	**Codice** *Code* *Code* *Código*	**Prezzo unitario** *Unit price* *Prix unitaire* *Precio unitario* €	**Consigliato 1/min** *Suggested 1/min* *Tours minute conseillés* *Rpm aconsejada*	**Unità di vendita** *Unit of sale* *Unité de vente* *Unidad de venta*
50	89658	**15,70**	2.000-2.500	**5** (5x1)
100	89659	**15,70**	2.000-2.500	**5** (5x1)
200	89660	**15,70**	2.000-2.500	**5** (5x1)
400	89661	**15,70**	2.000-2.500	**5** (5x1)
800	89662	**15,70**	2.000-2.500	**5** (5x1)
1500	89663	**15,70**	2.000-2.500	**5** (5x1)
3000	89664	**15,70**	2.000-2.500	**5** (5x1)
B BU	89665	**19,94**	2.000-2.500	**5** (5x1)
N BU	89667	**19,94**	2.000-2.500	**5** (5x1)

B BU - materiali chiari / *bright materials / materiaux clairs / materiales claro*
N BU - materiali scuri / *dark materials / materiaux sombres / materiales oscuro*





SUPER DRY

DV 100 SD



d = 18 mm
D = 100 mm

SUPER DRY

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Dischi diamantati velcrati, alto rendimento per la lavorazione di marmi bianchi e materiali lapidei chiari. Utilizzo a secco. N° di giri consigliato 2.000-2.500 1/min. Velocità max 4.000 1/min.

Diamond velcro discs, high performance for white marble and white stone. Dry uses. Suggested working speed 2.000-2.500 1/min. Maximun speed 4.000 1/min.

Disques diamantés velcronisés, haute rendement pour marbres blancs et matériaux en pierre claires. Utilisation à sec. Vitesse d'utilisation conseillée 2.000-2.500 tours/minute. Vitesse d'utilisation maximale 4.000 tours/minute.

Discos diamante sobre velcro, elevado rendimiento para mármoles blancos y otras piedras calcáreas claras. Uso en seco. Numero de rpm aconsejadas 2.000-2.500 rpm. Rpm maxima 4.000 rpm.

Grane/colore *Grits/colour* *Grains/couleur* *Granos/color*	**Codice** *Code* *Code* *Código*	**Prezzo unitario** *Unit price* *Prix unitaire* *Precio unitario* €	**Consigliato 1/min** *Suggested 1/min* *Tours minute conseillés* *Rpm aconsejada*	**Unità di vendita** *Unit of sale* *Unité de vente* *Unidad de venta*
800	89670	**18,51**	2.000-2.500	**5** (5x1)
1500	89669	**18,51**	2.000-2.500	**5** (5x1)
3000	89668	**18,51**	2.000-2.500	**5** (5x1)

Nota / *Note*

Nella lavorazione di marmi bianchi e materiali lapidei chiari, utilizzare i dischi tipo DRY nelle grane 50 100 200 400 e completare la lavorazione con i dischi tipo DRY B BU

Working on white marbles and white stones, use DRY discs in grits 50 100 200 400 and complete the process with DRY B BU discs.

Pour le traitement des marbres blancs et des matériaux en pierre claires, utiliser les disques de type DRY en grains 50 100 200 400 et compléter le travail avec les disques de type DRY B BU

Trabajando sobre mármoles blancos y otras piedras calcáreas claras, utilizar los discos de tipo DRY en granos 50 100 200 400 y completar el trabajo con los discos de tipo DRY B BU

Dischi diamantati velcrati

Hook & loop diamond discs / Disques diamantés auto-agrippants / Discos diamante para fijación con gancho y bucle



WET

DV 100 W



d = 18 mm
D = 100 mm

WET

Caratteristiche / *Characteristics / Caratéristiques / Caracteristicas*

Dischi diamantati velcrati, alto rendimento per la lavorazione di graniti, marmi, pietra. Utilizzo ad umido. N° di giri consigliato 2.000-2.500 1/min. Velocità max 4.000 1/min.

Hook & loop diamond discs, high performance for granites, marbles, stone. Wet uses. Suggested working speed 2.000-2.500 1/min. Maximun speed 4.000 1/min.

Disques diamantes auto-agrippants, haute rendement pour granits, marbres, pierre. Utilisation sous arrosage. Vitesse d'utilisation conseillée 2.000-2.500 tours/minute. Vitesse d'utilisation maximale 4.000 tours/minute.

Discos diamantes para fijación con gancho y bucle, elevado rendimiento para granitos, marmoles, piedra. Uso con agua. Numero de rpm aconsejadas 2.000-2.500 rpm. Rpm maxima 4.000 rpm.

Grane/colore *Grits/colour* *Grains/couleur* *Granos/color*	**Codice** *Code* *Code* *Código*	**Prezzo unitario** *Unit price* *Prix unitaire* *Precio unitario* €	**Consigliato 1/min** *Suggested 1/min* *Tours minute conseillés* *Rpm aconsejada*	**Unità di vendita** *Unit of sale* *Unité de vente* *Unidad de venta*
50	89650	**16,45**	2.000-2.500	**5** (5x1)
100	89651	**16,45**	2.000-2.500	**5** (5x1)
200	89652	**16,45**	2.000-2.500	**5** (5x1)
400	89653	**16,45**	2.000-2.500	**5** (5x1)
800	89654	**16,45**	2.000-2.500	**5** (5x1)
1500	89655	**16,45**	2.000-2.500	**5** (5x1)
3000	89656	**16,45**	2.000-2.500	**5** (5x1)
B BU	89657	**20,16**	2.000-2.500	**5** (5x1)
N BU	89666	**20,16**	2.000-2.500	**5** (5x1)

B BU - materiali chiari / *bright materials / materiaux clairs / materiales claro*
N BU - materiali scuri / *dark materials / materiaux sombres / materiales oscuro*

SAITDIAM PAD

			Codice *Code* *Code* *Código*	**Prezzo unitario** *Unit price* *Prix unitaire* *Precio unitario* €	**Unità di vendita** *Unit of sale* *Unité de vente* *Unidad de venta*
SAITDIAM - PAD	**HARD**	**Ø 100**	99640	**12,75**	**1**
SAITDIAM - PAD	**MEDIUM**	**Ø 100**	99637	**12,75**	**1**
SAITDIAM - PAD	**SOFT**	**Ø 100**	99641	**16,82**	**1**

Dischi diamantati velcrati

Hook & loop diamond discs / Disques diamantés auto-agrippants / Discos diamante para fijación con gancho y bucle **SAITDIAM**

STARTER KIT



d = 18 mm
D = 100 mm

Ciascuno dei 3 Starter KIT contiene la gamma completa di dischi diamantati velcrati.
Each of the 3 Starters Kit contains the complete range of hook & loop diamond discs.
Chacun des 3 Starters KIT contient la gamme complète de disques diamantes auto-agrippants.
Cada uno de los 3 Starter KIT contiene la gama completa de discos diamantes para fijación con gancho y bucle.

	Composizione Kit: 1 pz. per grana *Kit composition: 1 pc. for grit* *Composition du Kit: 1 piece pour grain* *Composición del Kit: 1 pz. para grano*	**Codice** *Code* *Code* *Código*	**Prezzo unitario** *Unit price* *Prix unitaire* *Precio unitario* €	**Unità di vendita** *Unit of sale* *Unité de vente* *Unidad de venta*
KIT 100 DRY	**DV 100 D** — 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, B BU, N BU	89672	**129,00**	**1** (9 pz.)
KIT 100 SUPER DRY (1)	**DV 100 D** — 50, 100, 200, 400 + **DV 100 SD** — 800, 1500, 3000 + **DV 100 D** — B BU	89673	**135,00**	**1** (8 pz.)
KIT 100 WET	**DV 100 W** — 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, B BU, N BU	89671	**135,00**	**1** (9 pz.)

(1) **Dischi diamantati velcrati, alto rendimento per la lavorazione di marmi bianchi e materiali lapidei chiari. Utilizzo a secco.**
Hook & loop diamond discs, high performance for white marble and white stone. Dry uses.
Disques diamantes auto-agrippants, haute rendement pour marbres blancs et matériaux en pierre claire. Utilisation à sec.
Discos diamantes para fijación con gancho y bucle, elevado rendimiento para mármoles blancos y otras piedras claras. Uso en seco.

Sait in Italia

SAIT in Italy / SAIT en Italie / SAIT en Italia

PIEMONTE - LIGURIA - VALLE D'AOSTA
10093 Collegno (TO)
Via Torino Pianezza, 20
Tel. 011.897.87.26
Fax 011.800.44.66
filiale_torino@sait-abr.com

LOMBARDIA
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Via Monte Grigna, 9/B
Tel. 02.66.01.03.56
Fax 02.66.01.04.56
filiale_milano@sait-abr.com

TRIVENETO
35020 Maserà di Padova (PD)
Via I° Maggio, 4
Tel. 049.886.25.00
Fax 049.886.25.10
filiale_padova@sait-abr.com

EMILIA ROMAGNA - MARCHE
40012 Lippo di Calderara (BO)
Via Ungheri, 3/M
Tel. 051.72.52.87 - 051.72.50.68
Fax 051.72.50.68
filiale_bologna@sait-abr.com

TOSCANA - UMBRIA (PG)
50018 Scandicci (FI)
Via Enrico Conti, 19
Tel. 055.88.22.57
Fax 055.88.21.85
filiale_firenze@sait-abr.com

LAZIO - ABRUZZO - UMBRIA (TR) - MARCHE (AP)
00015 Monterotondo (RM)
Via Edison, 10 Z.I.
Tel. 06.900.36.21
Fax 06.900.38.17
filiale_roma@sait-abr.com

CAMPANIA
80078 Pozzuoli (NA)
Strada Provinciale Pianura Z.I. - Località S. Martino
Tel. 081.526.81.77
Fax 081.526.64.04
filiale_napoli@sait-abr.com

PUGLIA - MOLISE - BASILICATA
70026 Modugno (BA)
Via 10 Marzo, 150/152
Tel. 080.530.94.55
Fax 080.532.92.32
filiale_bari@sait-abr.com

SICILIA
90142 Palermo (PA)
Via Montepellegrino, 72
Tel. 091.869.79.60
Fax 091.869.79.61
filiale_palermo@sait-abr.com

CALABRIA - SARDEGNA
80078 Pozzuoli (NA)
Strada Provinciale Pianura Z.I. - Località S. Martino
Tel. 081.526.81.77
Fax 081.526.64.04
distr_calabria@sait-abr.com

Sait nel mondo

SAIT in the world / SAIT dans le monde / SAIT en el mundo

SAIT ABRASIVES (UK) LTD.
Regent House, Meridian East, Meridian Business Park
Leicester, LE19 1WZ
ENGLAND (UK)
Tel. +44 – (0844) 801.33.55
Fax +44 – (0844) 801.33.50
www.sait-abrasives.co.uk
info@sait-abrasives.co.uk

SAIT FRANCE E.u.r.l.
18, rue Ampère - Z.I. - B.P.40020
95501 Gonesse Cedex
FRANCE
Tel. +33 - (0)1 34.07.98.98
Fax +33 - (0)1 34.07.98.99
www.sait-france.fr
saitfrance@sait-france.fr

ABRASIVOS SAIT ESPAÑA S.A.
Via Europa, 10
P.I. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses Del Valles (BCN)
ESPAÑA
Tel. +34 - 93.849.66.22
67.323.99.50
Fax +34 - 93.849.39.95
www.sait-abr.com
ventas@sait.ono-sp.com

UNITED ABRASIVES INC.
185 Boston Post Road
North Windham CT 06256
U.S.A.
Tel. +1 - (860) 456.71.31
Fax +1 - (860) 456.83.41
www.unitedabrasives.com
info@unitedabrasives.com

SOTT - SAIT OVERSEAS
TRADING & TECHNICAL CORP.
185 Boston Post Road
North Windham CT 06256
U.S.A.
Tel. +1 - (860) 456.41.67
Fax +1 - (860) 450.73.47

UNITED ABRASIVES CANADA, INC.
1835 Meyerside Drive, Unit 3
Mississauga, Ontario - L5T 1G4
CANADA
Tel. (800) 345.72.48
Fax (800) 245.72.48

SAIT ABRASIVOS LTDA
Rua Hugo Creplive Filho 693, Bairro Centro Industrial
83.420-000 - Quatro Barras - Paraná
BRASIL
Tel. +55 - (41) 3544.7200
Fax +55 - (41) 3544.7201
www.sait.com.br
sait@sait.com.br

SAIT ABRASIVI S.p.A.
Via Torino Pianezza, 20 - 10093 Collegno (To) Italy
Tel. +39-011.40.77.111 - Fax +39-011.40.77.233
www.sait-abr.com
uvitalia@sait-abr.com - uvestero@sait-abr.com

L1 01 327